

Aziende USL
Aziende Ospedaliere
Policlinici Universitari
IRCCS

Oggetto: indicazioni per individuazione persone estremamente vulnerabili da sottoporre a vaccinazione SARS-CoV-2.


Al fine di dare corretta e sollecita applicazione alle indicazioni di cui all'aggiornamento del Piano Regionale della Campagna Vaccinale, adottato con determina G01526 il 15/02/2021, che recepisce la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5079 del 09/02/2021, si conferma l'indicazione a procedere alla vaccinazione per SARS-CoV-2 con farmaci a mRNA dei "soggetti estremamente vulnerabili" individuati, anche attivamente, in tutti i *setting* assistenziali, al fine di raggiungere la più ampia copertura di questa categoria target. In tali *setting* sarà compresa la medicina generale, che potrà contribuire alla più capillare individuazione e vaccinazione della popolazione target, attraverso una estensione dell'accordo già siglato per la vaccinazione di altre categorie di popolazione.

Al riguardo, si allega la tabella nella quale sono indicate le fonti informative e le modalità attraverso le quali è possibile la corretta individuazione dei soggetti eleggibili.

Si raccomanda alle ASL di coordinare, ove opportuno, le proprie attività vaccinali sulle categorie in oggetto con le AO e AOU ai fini di una più efficace e completa copertura, ed a tutte le Aziende di programmare lo svolgimento di tale attività vaccinale in modo coerente con le altre già in corso in ordine alla disponibilità di vaccini, al fine di assicurare sempre sia la contestualità fra 1^a somministrazione ed appuntamento per la seconda somministrazione e la garanzia sulla disponibilità della 2^a dose.

Distinti saluti

Dirigente Area Promozione della Salute e
Prevenzione

Alessandra Barca



Dirigente Area Rete Integrata del Territorio

Antonio Mastromattei



Dirigente Area Sistemi Informatici/ICT,
Logistica Sanitaria e Coordinamento Acquisti

FUSCO.DANILO
2021.02.20 13:28:41
CN=FUSCO DANILO
C=IT
2.5.4.4=FUSCO
2.5.4.42=DANILO

Dirigente Area Farmaci e Dispositivi

Lorella Lombardozi


Dirigente Area Rete Ospedaliera e
Specialistica

Giuseppe Siffi


Direttore
Massimo Annicchiarico
ANNICCHIARICO MASSIMO

2021-02-20 13:45:08
Sig:EP
D=DIRAREA20210113M516321
CN=ANNICCHIARICO MASSIMO
SN=TINTANQUASMSRP1626194
2.5.4.42=MASSIMO
Public Key:
RSA 2048 bits

DEFINIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE	ESENZIONE	SIO CODICI ICD-9-CM	FARM/FILE F	REGISTRI DI PATOLOGIA REGIONALI	DATABASE AZIENDALI	VALUTAZIONE CLINICA
Pazienti affetti da talassemia	RDG010 Talassemie	282.4 Talassemie				
Sindrome di Down	065.758.0 Sindrome di Down	758.0 Sindrome di Down				
Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che abbiamo sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica in terapia immunosoppressiva e convivenzi		<p>V58.44 Trapianto d'organo, 00.91 Trapianto da donatore parente, vivente</p> <p>00.92 Trapianto da donatore non-parente, vivente</p> <p>00.93 Trapianto da cadavere</p> <p>07.94 Trapianto del timo</p> <p>33.5 Trapianto del polmone</p> <p>33.6 Trapianto combinato cuore polmone</p> <p>37.5 Procedure di sostituzione cardiaca</p> <p>41.0 Trapianto del midollo osseo o di cellule staminali ematopoietiche</p> <p>41.94 Trapianto di milza</p> <p>46.97 Trapianto dell'intestino</p> <p>50.5 Trapianto del fegato</p> <p>52.8 Trapianto del pancreas</p> <p>55.6 Trapianto renale</p> <p>65.92 Trapianto di ovaio</p> <p>996.8 Complicazioni di trapianto di organo (2020)</p>		Centro Regionale Trapianti		
Pazienti con BMI maggiore di 35						Necessaria valutazione clinica

DEFINIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE	ESENEZIONE	SIO CODICI ICD-9-CM	FARM/FILE F	REGISTRI DI PATOLOGIA REGIONALI	DATABASE AZIENDALI	VALUTAZIONE CLINICA
Fibrosi Polmonare idiopatica	RHG010 Fibrosi Polmonare idiopatica	516.3X Fibrosi Polmonare idiopatica	X			
Patologie che necessitano di ossigenoterapia					informazioni disponibili a livello aziendale	
Scompensazione cardiaca in fase avanzata	021.428 Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)					Necessaria valutazione clinica per identificazione della classe IV N.Y.H.A.
Paziente post shock cardiogeno		785.51 Shock Cardiogeno				
Sclerosi laterale amiotrofica	RF0100 Sclerosi laterale amiotrofica	335.20 Sclerosi laterale amiotrofica				
Sclerosi multipla	046.340 Sclerosi multipla	340.XX Sclerosi multipla	X			
Paralisi cerebrali infantili		343.XX Paralisi cerebrale infantile				
Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunosoppressive e conviventi			X			
Miastenia gravis	RFG101 Miastenia gravis	358.0 Miastenia grave				
Patologie neurologiche disimmuni	RF0180 Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante RF0181 Neuropatia motoria multifocale RF0182 Sindrome di Lewis-Sumner RF0183 Sindrome di Guillain Barré	356.9 Multipla (acuta) (cronica) (v. anche polineuropatia) 357.0 Polineurite infettiva acuta Sindrome di Guillain-Barre Polineurite postinfettiva 357.8 Altre neuropatie tossiche e infiammatorie				
Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3	13.250		X			Necessaria valutazione clinica

DEFINIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE	ESENEZIONE	SIO CODICI ICD-9-CM	FARM/FILE F	REGISTRI DI PATOLOGIA REGIONALI	DATABASE AZIENDALI	VALUTAZIONE CLINICA
Fibrosi Cistica	018.277.0 Fibrosi Cistica	277.0X Fibrosi cistica				
Pazienti sottoposti a dialisi				Registro Dialisi regionale		
Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi; immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico e conviventi						Necessaria valutazione clinica
Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica	008.571.2 Cirrosi epatica alcolica 008.571.5 Cirrosi epatica senza menzione di alcol 008.571.6 Cirrosi biliare	571.XX Malattia epatica cronica e cirrosi				
Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto						Necessaria valutazione clinica
Persone che hanno subito uno stroke nel 2020 e per gli anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3		433.X1, 434.X1, 436 Ictus ischemico 430, 431, 432.X Ictus emorragico				
Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi e genitori di pazienti sotto i 16 anni di età		140.xx - 239.xx	X			